

# Dagsorden

Ods og Skippinge Provsti – Møder

## PU-møde 18. januar 2024 - d. 18-01-2024 kl. 09:00 til 11:00

**Deltagere:** Flemming Petersen, Hans-Henrik Danielsen, Inge-Lise Christensen, Jørgen Peter Revsbech Hansen, Karin Bundgaard Nielsen, Louise Buch Jensen

Mødepunkt	Referat
<b>1 - Godkendelse af dagsorden og referat</b>	
<b>2 - Ansøgning om 5%-beløb fra Vallekilde-Hørve MR til reparation af kloak</b>  Der ansøges om kr. 26.938,75  Sager: 5%-midler 2023 - Vallekilde-Hørve MR - kloakreparation (2024 - 1656)  Bilag: Aktdokument, Kvittering_2024-01-09_160913, Kvittering_2024-01-09_161032	
<b>3 - Frigivelse af reserverede anlægsbeløb i december og januar</b>  Grevinge - Tømrerarbejder kr. 11.431,25 Grevinge - Murerarbejder kr. 11.588,50 Vig - Minilæsser kr. 255.926,40 Nykøbing Sj. - vinduer på kirkegårdskontor kr. 50.290,06 Nykøbing Sj. - Vedtægts- og infostander kr. 56.857,25  Sager: 1%-Anlægspulljen 2023 - Vig MR - minilæsser (2024 - 1647)  Bilag: Aktdokument, Br Provstiet pujlemidler minilæsser 03012024, Faktura Avant Sj. af 16.01.23, faktura	

Avant tilbehør

---

**4 - Ansøgning om beløb af Reserven til fælles  
alsangsdag**

Provstiets andel er kr. 6.000,00

Sager:

Reserven 2024 - PU - udvikling - fælles alsangsdag  
(2023 - 37503)

Bilag:

Aktdokument

---

**5 - Ladestanderbekendtgørelsen**

Sager:

Kirke - Alle - EL-ladestander (2023 - 34666)

Bilag:

Aktdokument, Vejledning til menighedsråd og  
provstier i Roskilde Stift dec. 2023 om omfanget af  
pligten til at etablere ladestander eller foreberede  
etablering på P, Til XX Kommune -  
dispesationsanmodning ladestander,  
ladestanderbekt 2020

---

**6 - Meddelelser og cirkulærer mm.**

**7 - Eventuelt**

---

---

**Til:** Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)  
**Fra:** Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)  
**Titel:** Vallekilde-Hørve 5% midler til kloak i Vallekilde præstegård  
**Sendt:** 09-01-2024 16:28  
**Bilag:** Kvittering\_2024-01-09\_160913.pdf; Kvittering\_2024-01-09\_161032.pdf;

Til provstiudvalget  
Hilsen Alice Ahlgren Sarp

---

**Fra:** PRIVAT Inge Lise <ingehe@privat.dk>  
**Sendt:** 9. januar 2024 16:19  
**Til:** Alice Ahlgren Sarp <AAS@KM.DK>  
**Cc:** Susanne Anita Selle Jensen <SSJE@KM.DK>  
**Emne:** ansøgning af 5% midler rep af kloak i Vallekilde præstegård

Hej

Vedhæftet ansøgning af 5% uforudset udgift til rep. af kloak i præstegården efter der var observeret rotter på stedet

26.938,75 kr.

Håber dette kan komme med på næste PU møde

Hilsen Inge-Lise Vallekilde-Hørve

Sendt fra [Mail](#) til Windows

# ODSHERRED PROVSTIUDVALG

Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. tlf. 59919006, mail: odsherred.provsti@km.dk

## Ansøgning til Odsherred provstiudvalg om del i provstiets 5%-midler til dækning af nedenstående uforudsete udgifter:

Menighedsråd:	Vallekilde-Hørve
---------------	------------------

Beløb kr.:	26.938,75
------------	-----------

Udgiften, der søges dækket: (kort beskrivelse af formål med og årsag til udgiften)	Der var opsavet 108kr. kommissioner fra blok, som gavle til denne ikke budget lagde rep.
---	--

Dokumentation for udgiften – kopi af faktura eller tilbud – vedlægges ansøgningen.  
(hvis der kun er ét tilbud, gives en forklaring)

### Kirkekassens muligheder for selv at medfinansiere:


Hvilke muligheder har menighedsrådet for selv at dække udgiften helt eller delvist (evt. frie midler):	denne rep. var ikke planlagt
Hvad er den aktuelle status for kirkekassens kassebeholdning:	22

### Ved bevilling bedes oplyst hvilken konto beløbet ønskes indsat på

Reg.nr.:	
Konto nr.:	

Dato:	9-1-2024
Underskrift: (menighedsrådsformand)	Sune Prio Christensen

# Entreprenørfirmaet Helge Hansen Hørve ApS



Aut. kloakmester & Ingeniør  
v/ Jakob Helgogaard

Vallekilde-Hørve Menighedsråd  
Vallekildevej 152  
4534 Hørve  
Danmark

CVR-nr. DK68904617

## FAKTURA

**Kloakarbejde Præstegården**  
Kloak/Rottesag

Fakturanr. ....: 24506  
Fakturadato ....: 01.12.2023  
Kundenr. ....: 31604438  
Side .....: 1 af 1  
Deres ref. ....: Frank Jensen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
60	17.11. TV-inspektion inkl. overfører data til server	2	timer	1.120,00	2.240,00
30	21.11. Rørlægger/Struktør Søge ledningsoplysninger Opgravning for rep. af formodet rørbrud. Det viste sig at det var "døde" ledninger, der ikke var afproppet korrekt af tidligere entreprenør. Tv-inspektionsudstyr denne dag uden beregning.	8	timer	570,00	4.560,00
20	Minigraver m/fører	8	timer	770,00	6.160,00
3280	Betondæksel 600mm armeret	1	stk.	1.240,00	1.240,00
3490	Tøpning 600 x 150mm. Genbrugsplast	1	stk.	702,00	702,00
30	22.11. Rørlægger/Struktør levere og montere nyt dæksel og tøpning for hævning af brønd	1	timer	570,00	570,00
1030	Fiberbeton hurtighærdende	1	sække	392,00	392,00
2060	Levere og montere rottespærre i skelbrønd (spildevand)	1	stk.	3.600,00	3.600,00
10	Udlæg slamsuger	1	timer	2.087,00	2.087,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 21.551,00)

Subtotal : 21.551,00  
25,00% moms : 5.387,75  
**Total DKK : 26.938,75**

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage - forfald **15.12.2023**

Beløbet indbetales til vores bank: **Dragsholm Sparekasse** - Regnr.: **0537** / Kontonr.: **5495612173**

Fakturanr. **24506** bedes anført ved bankoverførsel

*Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.*

---

**Til:** Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)

**Fra:** Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)

**Titel:** Vig kirke puljemidler 2023, minilæsser, Reserven

**Sendt:** 09-01-2024 10:28

**Bilag:** Br Provstiet puljemidler minilæsser 03012024.docx; Faktura Avant Sj. af 16.01.23.pdf; faktura Avant tilbehør.pdf;

Til provstiudvalget

Hilsen Alice Ahlgren Sarp

---

**Fra:** Yvonne Nielsen <ysn.nielsen@gmail.com>

**Sendt:** 3. januar 2024 11:12

**Til:** Alice Ahlgren Sarp <AAS@KM.DK>

**Emne:** Vig kirke puljemidler 2023

Hej Alice

Hermed opgørelse over brugte puljemidler i Vig i 2023.

KH Yvonne

VIG KIRKE  
GL. NYKØBINGVEJ 2, 4560 VIG  
v/ formand Poul Erik Pedersen  
Fjordhaven, 4560Vig

---

Odsherred Provsti  
Holtets Plads 1  
4500 Nykøbing Sj.

Vig, den 3. januar 2024

Vedr.: Puljemidler 2023, minilæsser

På vegne af Vig Menighedsråd fremsendes hermed vores udgifter i forbindelse med anskaffelse af minilæsser som var bevilliget af puljemidler i 2023.

Vi har haft følgende udgifter:

	Beløb incl moms
Avant minilæsser .....	256.250,00
Avant tilbehør minilæsser .....	10.340,00
Fratrukket variabel moms .....	-10.663,60
	-----
I alt .....	255.926,40
	-----

Pengene kan indsættes på vores konto i Danske Bank kontonr. 3565-3568042905.  
Bilag er vedlagt til dokumentation

Såfremt der er nogle spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte må I meget gerne kontakte Poul Erik Holm eller undertegnede.

Med venlig hilsen  
Yvonne Nielsen  
Forretningsfører

# AVANT Sjælland ApS

Hovedvejen 3, 4000 Roskilde

Tlf: 59 65 60 37

Vig Kirke  
 Enghavevej 1  
 4560 Vig

Bilagsdato 16-01-2023  
 Bogføringsdato 16-01-2023  
 Forfaldsdato 26-01-2023

Deres CVR-nr.  
 Sælger Per Rune Larsen - M: 4028 1250  
 Eksternt bilagsnr.

## Salgsfaktura 300039

+71< 000000030003909+84307815<

Side 1

Ordrenr. 900023

Kundenr. 4013

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Beløb
10016	<b>Avant 523 TELE/OPTI</b> Serienr.: 1134262233 Dæk med græsmønster 23-8,5-12	1	207.000,00	207.000,00
10035	<b>Avant 4-I-EN SKOVL 110 CM</b> A21245 Serienr.: 00502	1	24.000,00	24.000,00
VK50	<b>Vægtklods 50 kg</b> <b>med kuglegaffeltræk</b>	1	3.500,00	3.500,00
	<b>Avant PALLEGAFLE 110 CM</b> A21039/1	1	11.000,00	11.000,00
10277	<b>Multione 528 D minilæsser</b> Serienr.: M320111	-1	40.500,00	-40.500,00
			<b>I alt DKK</b>	<b>205.000,00</b>
			25% moms	51.250,00
10 Dage netto			<b>I alt DKK total</b>	<b>256.250,00</b>

att. 17/1-23  
 P. L. Jensen

Reklamationer må for at kunne tages til følge ske senest 8 dage fra dato, og fakturaen skal medbringes.  
 Ved returnering beregnes et gebyr på 10% såfremt anden aftale ikke er truffet. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur.  
 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt.



# AVANT Sjælland ApS

Hovedvejen 3, 4000 Roskilde

Tlf: 59 65 60 37

Vig Kirke  
 Enghavevej 1  
 4560 Vig

Bilagsdato 01-11-2023  
 Bogføringsdato 01-11-2023  
 Forfaldsdato 11-11-2023

Deres CVR-nr.  
 Sælger Per Rune Larsen - M: 4028 1250  
 Eksternt bilagsnr.

## Salgsfaktura 300165

+71 < 000000030016505+84307815 <  
 Side 1  
 Ordrenr. 900199  
 Kundenr. 4013

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Beløb
10340	Avant STALDCONTAINER 600L Betek Serienr.:	1	8.272,00	8.272,00
			<b>I alt DKK</b>	<b>8.272,00</b>
			25% moms	2.068,00
	10 Dage netto		<b>I alt DKK total</b>	<b>10.340,00</b>

Reklamationer må for at kunne tages til følge ske senest 8 dage fra dato, og fakturaen skal medbringes.  
 Ved returnering beregnes et gebyr på 10% såfremt anden aftale ikke er truffet. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur.  
 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt.

Avant Sjælland ApS  
 Hovedvejen 3  
 4000 Roskilde

Telefon: 59656037  
 bkt@avant.dk

CVR nr.: 43493507

Nordea Bank  
 2524-9028943323  
 IBAN: DK7620009028943323  
 SWIFT-kode: NDEADKKK

---

**Til:** Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)  
**Fra:** Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)  
**Titel:** Ansøgning til Reserven, Fælles Alsangsdag  
**Sendt:** 27-12-2023 10:33

Til provstiudvalget  
Hilsen Alice Ahlgren Sarp

---

**Fra:** Karin Bundgaard Nielsen <KBN@KM.DK>  
**Sendt:** 22. december 2023 14:39  
**Til:** Alice Ahlgren Sarp <AAS@KM.DK>  
**Emne:** Punkt til PU-mødet den 18. januar

Kære Alice.

Dette blot mens jeg husker det.

Jeg vil sammen med Musikskolen og Anneberg kulturpark ansøge provstiets udviklingspulje om støtte til årets Alsangsdag i Annebergparken den 11. august.

Vi søger igen i år 6.000 kr. til betaling af Maud Kofod.

Musikskolen betaler alle øvrige musikere, kor og lydmand, Anneberg Kulturpark står for annoncering og PR og lægger hus til og have til.

Der kan komme støttekroner ind fra fonde, der søges og beløbet kan reduceres.

Glædelig Jul til jer!

Fra Karin

*Karin Bundgaard Nielsen  
Provst, Odsherred Provsti  
Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.  
Tlf.: 5991 9003*

---

**Til:** Odsherred Provsti (odsherred.provsti@km.dk)  
**Fra:** Alice Ahlgren Sarp (AAS@KM.DK)  
**Titel:** Ladestanderbekendtgørelsen - vejledning  
**Sendt:** 27-12-2023 10:35  
**Bilag:** Vejledning til menighedsråd og provstier i Roskilde Stift dec. 2023 om omfanget af pligten til at etablere ladestander eller foreberede etablering på P.pdf; Til XX Kommune - dispesationsanmodning ladestander.docx; ladestanderbekt 2020.pdf;

Til provstiudvalget  
Hilsen Alice Ahlgren Sarp

---

**Fra:** Karin Bundgaard Nielsen <KBN@KM.DK>  
**Sendt:** 22. december 2023 14:50  
**Til:** Alice Ahlgren Sarp <AAS@KM.DK>  
**Emne:** VS: Ladestanderbekendtgørelsen - vejledning

Kære Alice.

Vi skal også have Ladestandere på som punkt næste gang, og finde vej til den proces vi skal sætte i gang her.  
Mange hilsner fra  
Karin

---

**Fra:** Henrik Nylander Nielsen <HNN@km.dk>  
**Sendt:** 14. december 2023 15:23  
**Til:** Alle provster i Roskilde Stift <ROS.PROVST@KM.DK>; Alle provster i Roskilde Stift <ROS.PROVST@KM.DK>  
**Cc:** Ulla Thorbjørn Hansen <UTH@KM.DK>; [stavbt@hotmail.com](mailto:stavbt@hotmail.com)  
**Emne:** Ladestanderbekendtgørelsen - vejledning

Kære Provster

Med henvisning til provstemødet i dag fremsendes herved.

1. Vejledning til menighedsråd og provstiudvalg
2. Standardbrev til brug for evt. ansøgninger om dispensation
3. Ladestanderbekendtgørelsen

Det er i vejledningens indledende del anført, at der er gode grunde til at afvente resultatet af den nuværende interesse for at få se på kravene igen. Det er nok relevant at nævne det ved udsendelse til menighedsrådene.

Spørgsmål i sagen bedes venligst indsendt via PU/provstiet og kan rettes til undertegnede på [hnn@km.dk](mailto:hnn@km.dk) med kopi til Karin og Jens.

Med venlig hilsen  
Henrik Nylander Nielsen  
Specialkonsulent

-----  
Roskilde Stiftskontor  
Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  
Tlf.: 4638 1920  
[hnn@km.dk](mailto:hnn@km.dk)  
[www.roskildestift.dk](http://www.roskildestift.dk)

*Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale. Hvis du ikke er rette modtager, beder vi dig venligst kontakte os på e-mail [kmros@km.dk](mailto:kmros@km.dk) eller på tlf.: 4638 1920. Desuden beder vi dig slette e-mailen og eventuelle vedhæftede dokumenter. Misbrug, offentliggørelse eller videregivelse af e-mailens indhold er ikke lovligt.*

*Læs om hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: [Værd at vide om persondataforordningen](#)*



Roskilde Stift december 2023

## **Vejledning til menighedsråd og provstiudvalg i Roskilde Stift om omfanget af pligten til at etablere ladestander eller forberede etablering på P -arealer ved kirker og sognegårde m.v.**

**Denne vejledning er kommet i stand via en arbejdsgruppe bestående af provst Jens Elkjær Petersen, Køge Provsti provst Karin Bundgaard Nielsen, Odsherred Provsti samt Specialkonsulent Henrik N. Nielsen, Roskilde Stiftsadministration. Vejledningen udsendes til menighedsrådene via provstiudvalgene.**

### **Resumé**

I vejledningen belyses bl.a. vigtigheden af, at det undersøges nærmere, om det enkelte menighedsråd behøver at opsætte en ladestander som følge af reglerne i bekendtgørelse nr. 181 af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestander i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen). Derudover vejledes om muligheden for at søge dispensation hos de kommunale myndigheder. Derudover vejledes der om fremgangsmåden ved etablering af en ladestander, hvis dette måtte ønskes eller viser sig påkrævet.

Der verserer sager hos fredningsmyndighederne vedrørende dispensationer fra reglerne og det har ikke været muligt at få oplysninger herfra, om hvordan de ser på fredningsspørgsmålet i forhold til bekendtgørelsens krav.

Der er sidst i november 2023 kommet en klar politisk interesse for kravene til menighedsrådene, og det er således forbundet med en vis usikkerhed at udtale sig om de fremtidige krav til menighedsrådene. Der er derfor gode argumenter for at menighedsråd med mere end 20 p-pladser afventer en eventuel udvikling.

### **Hvornår er vi som menighedsråd forpligtet til at etablere en ladestander?**

Den såkaldte Ladestanderbekendtgørelse (bilag 1) har medført, at der er kommet visse krav til opsætning af ladestander til eldrevne biler ved opvarmede bygninger, der ikke er beboede.

Hvis menighedsrådet i tilknytning til kirken eller en sognegård råder over en P-plads med 21 parkeringspladser eller flere, skal der som udgangspunkt etableres én ladestander. Tilsidesættelse af kravet er sanktioneret med bøde overfor menighedsrådet. Arbejdet skal, ifølge bekendtgørelsen, være udført inden 1. januar 2025. Kravet gælder også hvis p-pladsen ejes af andre, men ikke p-pladser, der indgår i det almindelige vejforløb.

Stiftsøvrigheden og provstiudvalget er ikke tilsynsmyndigheder overfor menighedsrådene i denne type sager.

Nybyggerier af beboelsesbygninger, herunder fx præstegårde, med mere end 10 parkeringspladser skal forberede alle parkeringspladser til ladestander med trækning af tomrør. Denne forpligtigelse vil være en del af selve projekteringen og omfattes af rådgiverens arbejde.

## Oversigtsform

Type af bygning	Krav
Eksisterende bygning, der ikke er beboelsesbygning, med mere end 20 parkeringspladser fx sognegård eller kirke.	Installation af mindst 1 ladestander senest den 1. januar 2025.
Bygning, der ikke er beboelsesbygning, der gennemgår en større ombygning, med mere end 10 parkeringspladser fx sognegård eller kirke.	Installation af mindst 1 ladestander og forberedelse af mindst hver femte ombyggede parkeringsplads. Ved forberedelse skal der som minimum trækkes tomrør eller kabelbakker med træksnore.
Ny bygning, der ikke er beboelsesbygning, med mere end 10 parkeringspladser fx sognegård eller kirke.	Installation af mindst 1 ladestander og forberedelse af mindst hver femte af parkeringspladserne. Ved forberedelse skal der som minimum trækkes tomrør eller kabelbakker med træksnore.

### Hvilke tekniske krav stilles der ifølge bekendtgørelsen?

Ladestanderbekendtgørelsen stiller ikke krav til ladestanderens ladeeffekt. En ladeeffekt mellem 3,7-22 kW vil tilgodese bekendtgørelsens bestemmelser.

Opgaven med opsætning af ladestander indeholder groft sagt 3 elementer:


- 1) Ny installation med tilhørende tilslutningsafgift og egen elmåler. Tilslutningspunktet ligger som regel i vejen og strømmen kommer således ikke fra kirken/sognegården.
- 2) Nyt kabelskab med elmåler og sikringsgrupper og med forsyning fra det lokale elnet og videre til ladestanderen, og
- 3) Opsætning og tilslutning af selve ladestanderen.

Omkostningerne ved etablering ladestander med en ladeeffekt på 11 kW kan ud fra erfaringer fra undersøgelser i andre stifter anslås til 65. - 75.000 kr.

Prisen for den billigste og også klart langsomste ladestander er således ca. 60.000 kroner, og de dyreste og hurtigste koster i omegnen af 750.000 kroner. Den sidste type ladestander er så omkostningstung, at det vil være de færreste menighedsråd, der har en realistisk mulighed for at afsætte midlerne hertil.

Menighedsrådet har typisk mulighed for at indgå aftale med udbyderen om vedligeholdelse af ladestanderen.

## Typer af ladestandere



Etableringen af en ladestander kræver ikke godkendelse fra de kirkelige myndigheder i Roskilde Stift, men alene økonomisk godkendelse fra provstудvalget.

### Regulering af antallet af parkeringspladser – behøver menighedsrådet 21 p-pladser?

Nogle menighedsråd, har allerede taget konsekvensen og foretaget en regulering af antallet af p-pladser, således, at antallet er kommet under 21. Dette kan gøres ved fx at skabe bedre vendeforhold for busser og renovationsbiler, eller ved at etablere større p-båse henset til at bilparken forandrer sig hurtigt i disse år, hvor personbiler bliver bredere end tidligere. Der findes ingen officielle krav til hvor stor en enkelt parkeringsplads skal være. Den mest almindelige bredde på en parkeringsplads til biler er for tiden ca. 2,3 meter, og det kan fuldt ud forsvares, at have parkeringsbåse med en noget større bredde.

En mindre regulering af antallet af p-pladser kræver ikke stiftsøvrighedens godkendelse, og når den er gennemført, behøver menighedsrådet således ikke foretage yderligere i forhold til bekendtgørelsen. Et projekt af denne art vil fx kunne foregå med rådgivning fra en landskabsarkitekt/anlægsgartner.

### Ansøgning om dispensation

Efter bekendtgørelsens § 7, kan der ansøges om byggetilladelse og dispensation i henhold til byggreglementet.

At søge en dispensation, kan efter omstændigheder være en mulighed for en del menighedsråd, da der er en ikke ubetydelig risiko for, at de mindst kraftige ladestandere på op til 22 kW måske vil blive vurderet som mindre relevante ved en kirke eller et sognehus henset til den lange opladningstid samt den relativt korte varighed af de fleste ophold i kirker og sognegårde.

For de menighedsråd, der ikke kan eller umiddelbart ønsker at foretage en regulering af antallet af parkeringspladser er der til inspiration udarbejdet et ansøgningsbrev om dispensation som bilag 2 til denne vejledning. Menighedsrådet kan her vælge de argumenter, der passer bedst på den konkrete situation eller

tilføje andre argumenter. Menighedsrådet kan overlade til en sagkyndig at søge om dispensation på rådets vegne.

### **Hvis menighedsrådet ønsker at etablere en ladestander**

For de menighedsråd, som ønsker/er forpligtede til at gå i gang med etablering af ladestander, så man opfylder kravet pr. 1. januar 2025, anbefales det at antage sagkyndig bistand til at forestå projektering og indkøb på menighedsrådets vegne herunder overholdelse af reglerne om offentlige indkøb.

### **Provstibaseret samarbejde**

Etablering af ladestander kan evt. foregå i et provstibaseret samarbejde.

Tilrettelæggelsen og omfanget af et provstibaseret samarbejde afhænger til dels af antallet af menighedsråd, der rent faktisk skal i gang. En konkret model for samarbejdet foreligger ikke på nuværende tidspunkt, og afventer en afklaring af bekendtgørelsens rækkevidde.

Dette medfører, at menighedsrådet forholdsvis hurtigt bør vurdere, om man er omfattet af reglerne, og indsende ansøgning om dispensation til de kommunale myndigheder snarest muligt, hvis man har brug for en sådan. Der henvises til udkastet til ansøgning om dispensation. Provstiudvalget bør have meddelelse fra menighedsrådet inden maj 2024.

Spørgsmål om forståelse af reglerne og denne vejledning kan rettes til stiftsadministrationen via provstikontoret.

### **Fredningsmyndigheden**

Det er i skrivende stund ikke afklaret, hvorledes fredningsmyndigheden vurderer behovet for dispensation fx i forbindelse med lokale fredninger herunder de såkaldte Exnerfredninger.

Det er, som altid, meget vigtigt, at etableringen tager hensyn til kirke og øvrige omgivelser herunder, at der ikke reklameres med store skilte, meget klare/hidsige farver eller andre fremmedartede elementer.



Til XX Kommune

Afdelingen for Teknik og Miljø

dato

### Ansøgning om 5-årig dispensation for opsætning af ladestander ved XX Kirke/Sognegård

#### (menighedsrådet færdiggør brevet).

XX Menighedsråd ansøger (evt. ved rådgiver) hermed i medfør af § 7 i bekendtgørelse nr. 181 af 5. marts 2020 om dispensation fra kravet om opsætning af ladestander på parkeringsarealet ved xx Kirke/sognegård.

Menighedsrådet har i samarbejde med landskabsarkitekt/anlægsgartner xx gennemgået parkeringsanlægget ved ovenstående kirke/sognegård og lagt til grund, at der i den nuværende udformning er xx antal parkeringspladser, og således mere end 20 parkeringspladser.

Ved uændrede forhold, er menighedsrådet således forpligtet til at etablere en ladestander til brug for brugerne af p-pladsen.

Menighedsrådet er bekendt med, at en ladestander på mellem 3,7/22 kW forudsætter opladning i flere timer, og således typisk alene vil være delvis relevant ved de relativt få længerevarende møder i sognegården.

Menighedsrådet ønsker en 5-årig dispensation under hensyn til en eller flere af følgende grunde:

#### Her vælges/fravælges eller suppleres:

- Der befinder sig et antal lynladere inden for kort afstand herunder ved xx og behovet er således tilgodeset i området, og vi vurderer, at brugerne klart vil foretrække disse.
- Den typiske el-bil bruger oplader således ved hjemadressen og ellers ved lynladere.
- Efter bekendtgørelse om kirkegårde og kirkegårde §29, stk. 1 skal menighedsrådet søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde, og vi frygter, at en ladestander vil komme til at fremstå visuelt uheldigt set i forhold til parkeringspladsens placering tæt ved kirken som kulturhistorisk bygning/kirkegården.
- Menighedsrådet har påbegyndt et arbejde, med ændring af parkeringspladsens indretning således, at der tages højde for at bilerne bliver større og bredere i disse år, og at der sikres vendepladser for fx busser og renovationsbiler.
- Den teknologiske udvikling af elbilerne herunder rækkevidden på en tankning går meget stærkt.
- Menighedsrådet vurderer, at det giver mening at vurdere erfaringerne fra de menighedsråd, der opfører ladestander.
- Menighedsrådet er udelukkende bruger og ikke ejer af parkeringsarealet, idet arealet tilhører kommunen/xx.

Menighedsrådet imødeser svar i sagen.

Med venlig hilsen

Udskriftsdato: 15. juni 2023

**BEK nr 181 af 05/03/2020 (Gældende)**

## **Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)**

---

Ministerium: Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Journalnummer: Transport- og Boligmin.,  
Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, j.nr. BS0200-00474

# Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)<sup>1)</sup>

I medfør af § 4 D og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 1590 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

## *Anvendelsesområde*

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om etablering af ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer. Bekendtgørelsen gælder alene for:

- 1) Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
- 2) Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.
- 3) Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.

## *Definitioner*

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Parkeringsplads: Et areal, der er beregnet til og hovedsageligt anvendes til parkering af et motoriseret køretøj.
- 2) Ladestander: En grænseflade, der er i stand til at oplade mindst ét elektrisk køretøj ad gangen eller udskifte et batteri til mindst ét elektrisk køretøj ad gangen.
- 3) Forberedelse til etablering af ladestander: Trækning af tomrør eller kabelbakker til senere fremføring af kabler til ladestandere.
- 4) Større ombygning: Byggearbejder, hvor omkostninger til etablering af ladestandere og forberedelse til ladestandere er under 7 pct. af de samlede ombygningsomkostninger, og hvor der efter ombygningen er mere end 10 parkeringspladser, og hvor ombygningen omfatter:
  - a) den elektriske infrastruktur i bygningen og/eller selve parkeringsanlægget, når parkeringsanlægget er beliggende inde i bygningen, eller
  - b) den elektriske infrastruktur på parkeringsanlægget og/eller selve parkeringspladsen, når parkeringsanlægget er beliggende i tilknytning til bygningen.
- 5) Elektrisk køretøj: Et motorkøretøj, der er udstyret med et drivaggregat, der indeholder mindst én elektrisk maskine som energiomformer med et elektrisk genopladeligt energilagringssystem, der kan genoplades eksternt.
- 6) Små og mellemstore virksomheder (SMV'er): Virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.

## *Krav*

### *Bestående bygninger*

§ 3. Bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.

*Stk. 2.* Bygninger ejet og benyttet af små og mellemstore virksomheder er undtaget fra stk. 1.

### *Større ombygninger*

§ 4. Beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser, der gennemgår en større ombygning, skal forberede alle ombyggede parkeringspladser til ladestandere.

*Stk. 2.* Bygninger med mere end 10 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, som gennemgår en større ombygning, skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte ombyggede parkeringsplads til ladestandere.

### *Nybyggeri*

§ 5. Beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser skal forberede alle parkeringspladser til ladestandere.

*Stk. 2.* Bygninger med mere end 10 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestandere.

### *Teknik*

§ 6. Ladestandere, som etableres i henhold til denne bekendtgørelse, skal leve op til kravene for type 2-stikforbindelser i DS/EN 62196-2 Stikpropper, stikkontakter, ladestik og ladeindtag til elkøretøjer – Konduktiv opladning af elkøretøjer – Del 2: Dimensionskrav angående kompatibilitet og ombyttelighed for a.c. -materiel med stikben og kontaktbøsninger.

*Stk. 2.* Som alternativ til stk. 1 kan anvendes højeffektladestandere baseret på jævnstrøm med stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem »Combo 2« som beskrevet i standarden EN 62196-3 Stikpropper, stikkontakter, ladestik og ladeindtag til elektriske køretøjer – Del 3: Dimensionskrav til kompatibilitet og ombyttelighed for stikforbindelser med stikben og kontaktbøsninger til d.c. og a.c. /d.c.

### *Ansøgning om byggetilladelse og dispensation*

§ 7. Ansøgning om byggetilladelse og dispensation skal ske i henhold til bygningsreglementet.

### *Straf*

§ 8. Overtrædelse af bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

*Stk. 2.* Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

### *Ikrafttræden*

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2020.

*Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 5. marts 2020*

CARSTEN FALK HANSEN

/ Rikke Kure Wendel

- <sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/844/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 75-91.